



Bäderorientierte Sicherheitsprodukte

An Badleiterinnen und Badleiter,
Entscheider und Bäderpersonal,

wir haben uns spezialisiert und
daher steht unser Name BOS für
Bäderorientierte Sicherheit.
Wir sind stolz darauf Ihnen dazu
heute unser BOS-Handbuch mit
bäderorientierten Sicherheits-
produkten zu präsentieren.

Viel Spass beim Blättern und wir
freuen uns wieder von Ihnen zu
hören.

Ihre Bädersicherheit
BOS concept



Wir engagieren uns für Ihre Sicherheit



Auszug aus den
GRC-Leitlinien
Reanimation 2015

Sauerstoffgabe in
der Ersten Hilfe

„... Ersthelfer sollen sie nur
in Betracht ziehen, wenn sie
in der Anwendung und
Überwachung dieser Therapie
ausreichend geschult sind.“

BOS-Notfallrucksäcke

BOS-Notfallrucksack Erste Hilfe



Produktspezifikationen:

- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + robustes Planenmaterial
- + abwaschbar und desinfizierbar
- + Brust- und Hüftgurte demontiert
- + praxisorientiertes Vorsortierung
- + fest vernähte „Werkzeugtasche“ für einen schnellen Zugriff

Viele der derzeit eingesetzten Notfallbehältnisse in Bädern sind zu schwer, zu unhandlich, und dann mit Materialien bestückt, deren Nutzung ausdrücklich nicht empfohlen ist. Dies führt dann dazu, dass bei einer mobilen Leistung der Ersten Hilfe in der Bäderanlage unnötig Zeit und Kraft verwendet wird auf den Transport von nicht benötigtem Material. Der BOS-Notfallrucksack wurde gestaltet unter Beachtung der KOK-Richtlinien, der GRC-Leitlinien und der DGUV 204-007. Dieser ist ausschliesslich abgestimmt auf die tatsächlichen Bedürfnisse und Anforderungen in der Bäderlandschaft und ist ausgerüstet mit dem entsprechend erforderlichen Notfallmaterial für eine schnelle und mobile Leistung der Ersten Hilfe.

BOS-Notfallrucksack Defibrillator



Produktspezifikationen:

- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + robustes Planenmaterial
- + abwaschbar und desinfizierbar
- + leer zur kundenseitigen Bestückung
- + vorbereitet für BOS-Wandhalter

Nicht bei jeder Leistung Erste Hilfe ist automatisch der Einsatz eines AED erforderlich und daher ist dieser dann auch nicht automatisch in den Notfallrucksack zu integrieren. Mit unserem Notfallrucksack Defibrillator bieten wir ergänzend eine zweckorientierte Lösung um im Notfall einen raschen und ungehinderten Zugriff für eine eventuell notwendige Mitnahme und Reanimation zu ermöglichen. Zum Vorhalten wird dabei eine Wandmontage im Erste-Hilfe-Raum und zugeordnet der Platzierung des Notfallrucksackes empfohlen.

BOS-Notfallrucksack Beatmung



Produktspezifikationen:

- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + robustes Planenmaterial
- + abwaschbar und desinfizierbar
- + Basisfüllung Beatmung
- + Ergänzungsfüllung Sauerstoff
- + vorbereitet für BOS-Wandhalter

Die KOK-Richtlinie nennen in Bezug auf die Ausstattung von Erste-Hilfe-Räumen als geeignete Mittel zur Ersten Hilfe auch Mittel für die Beatmung, Absaugung und die Sauerstoffgabe. Mit unserem Notfallrucksack Beatmung bieten wir dazu eine kompakte und ergänzende Notfalllösung mit einer zweckorientierten Basisfüllung und mit den dafür erforderlichen Materialien.

Als Ergänzungsfüllung für eine mobile Sauerstoffgabe für den in der Sauerstoffgabe geschulten und berechtigtem Personenkreis, beispielhaft unsere O₂-Bäderflasche 0,8ltr mit 200bar und 160ltr Real-Volumen und Druckminderer mit fest eingestellten Flow von 10ltr/min.

Zum Vorhalten wird dabei eine Wandmontage im Erste-Hilfe-Raum und zugeordnet der Platzierung des Notfallrucksackes empfohlen.

BOS-Notfallrucksack Evakuierung




Produktspezifikationen:

- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + robustes Planenmaterial
- + abwaschbar und desinfizierbar
- + vorbereitet für BOS-Wandhalter

Im Notfall ist es zwingend erforderlich eine zügige und hemmnisfreie Evakuierung zu erreichen. Die dabei zu evakuierenden Bade- und Saunagäste sind in der Regel verschwitzt oder duchnäßt. Der BOS-Notfallrucksack ist daher gefüllt mit Rettungsdecken um einen ersten Behelfsschutz gegen Kälte zu ermöglichen. Dadurch wird die Akzeptanz einer Evakuierung deutlich erhöht. Zusätzlich ist ein Basissortiment Material zur Ersten Hilfe für die bei einer Evakuierung typisch möglichen Verletzungen enthalten.

Zum Vorhalten wird dabei eine Wandmontage im Verlauf der Fluchtwege zugeordnet den Fluchtausgängen empfohlen. Bei Bedarf wird der Notfallrucksack Evakuierung durch den Notfallkoffer Evakuierung ergänzt. Dieser dabei angeordnet an den zentralen Anlaufpunkten oder Sammelpätzen.

BOS-Wandhalter für Notfallrucksack



Produktspezifikationen:

- + korrosionsbeständige Ausführung
- + Aluminium polyamidbeschichtet
- + RAL 7016 - anthrazitgrau
- + Endkappen Kunststoff schwarz
- + inkl. rosettenfreie Befestigung
- + inkl. Befestigungsmaterial

In der derzeit allgemein gängigen Praxis werden die vorhandene Notfallrucksäcke entweder auf dem Boden platziert, dabei dann oft störend, oder einfach am Tragegriff an dann zweckentfremdete Haken aufgehängt. Dies trägt nicht immer zur Hygiene oder zu einem schnellen Gebrauch bei. Nun gibt es einen durchdachten Wandhalter zum Aufhängen an den belastbareren Tragegurten. Dadurch immer sichtbar und sofort griffbereit, vor allem auch zu einem fließenden Schaltern bereits beim Abnehmen.

Bei einer empfohlenen Befestigungsachse von 1200mm über OKF und einer Belastung bis 150kg ist der Wandhalter auch für alle Arten von Notfallrucksäcken geeignet.



Auszug aus der
DGUV Vorschrift 1

„Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass zur Ersten Hilfe und zur Rettung aus Gefahr die erforderlichen Einrichtungen und Sachmittel sowie das erforderliche Personal zur Verfügung steht.“

BOS-Notfallkoffer

BOS-Notfallkoffer Erste Hilfe



Produktspezifikationen:

- + Koffergrosse 310 x 210 x 130mm
- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + bruchsicherer ABS-Kunststoff
- + verletzungsfreie abgerundete Ecken
- + temperaturbeständig und verrottungssicher
- + verstärkter Tragegriff für mobilen Einsatz
- + leichtgängige Drehverschlüsse
- + Wandhalterung für sichtbare Platzierung
- + Füllung gemäss DIN 13157

In der DIN 13157 sind die Anforderungen definiert, die für eine Ausstattung mit Material Erste Hilfe für die Beschäftigten eines Betriebes vorgeschrieben sind. In diesem BOS-Notfallkoffer ist dabei genau diese Standardfüllung enthalten.

Zum Vorhalten wird dabei jeweils bedarfsorientiert eine Montage im Personalraum, Büroeinheit, Saunavorbereitungsraum und verteilt im Technikkeller empfohlen.



BOS-Notfallkoffer

Auszug aus der
DGUV 204-007

„Ausnahme: Bei
Insektenstichen soll
der Stachel sofort
entfernt werden.“

„Zecken gilt es so schnell
wie möglich zu entfernen.“

BOS-Notfallkoffer BeckenBox



Produktspezifikationen:

- + Koffergröße 310 x 210 x 130mm
- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + bruchsicherer ABS-Kunststoff
- + verletzungsfreie abgerundete Ecken
- + temperaturbeständig und verrottungssicher
- + verstärkter Tragegriff für mobilen Einsatz
- + leichtgängige Drehverschlüsse
- + Wandhalterung für sichtbare Platzierung
- + mit praxisorientierter Füllung

Der BOS-Notfallkoffer BeckenBox ist kompakt gefüllt mit dem erforderlichen und praktikablen Material Erste Hilfe für eine schnelle und erste Versorgung von einfachen Kleinstwunden. Dieser ersetzt dabei ausdrücklich nicht den Sanitätsraum oder den Notfallrucksack, sondern ergänzt und organisiert den sterilen Handvorrat direkt vor Ort. Zum bedarfsgerechten Vorhalten wird eine Platzierung und Montage etwa im Schwimmmeisterraum, den Aufsichtskabinen, den Plansch Becken oder integriert in die Saunalandschaft empfohlen.



BOS-Notfallkoffer

„Es entspricht der Lebens-
erfahrung, dass mit der
Entstehung eines Brandes
praktisch jederzeit gerechnet
werden muss.“

Der Umstand, dass in vielen
Gebäuden jahrzehntelang kein
Brand ausbricht, beweist nicht,
dass keine Gefahr besteht,
sondern stellt für den
Betroffenen einen Glücksfall
dar, mit dessen Ende jederzeit
gerechnet werden muss.“

Gerichtsurteil OVG Münster
10A 363/86 vom 11.12.1987

BOS-Notfallkoffer Evakuierung



Produktspezifikationen:

- + Koffergroße 310 x 210 x 130mm
- + moderne Signalfarbe leuchtgelb
- + bruchsicherer ABS-Kunststoff
- + verletzungsfreie abgerundete Ecken
- + temperaturbeständig und verrottungssicher
- + verstärkter Tragegriff für mobilen Einsatz
- + leichtgängige Drehverschlüsse
- + Wandhalterung für sichtbare Platzierung
- + 50 Rettungsdecken 160 x 210cm
- + 11 Evakuierungsregeln

Im Notfall ist es zwingend erforderlich eine zügige und hemmnissfreie Evakuierung zu erreichen. Die dabei zu evakuierenden Bade- oder Saunagäste sind in der Regel verschwitzt oder durchnässt. Der BOS-Notfallkoffer Evakuierung ist daher gefüllt mit Rettungsdecken um einen ersten Behelfsnotschutz gegen Kälte zu ermöglichen. Dadurch wird dann auch die reine Akzeptanz einer Evakuierung deutlich erhöht.

Zur Platzierung empfehlen wir eine Montage an den zentralen Anlaufstellen, den Sammelpunkten und im Verlauf der Fluchtrichtung an den entsprechenden Fluchtausgängen.



Auszug aus der
DGUV 204-010

„Ersthelferinnen und Ersthelfer
müssen in angemessenen
Zeitabständen, mindestens
jedoch einmal jährlich, zum
sicheren Umgang mit dem AED
unterwiesen werden“

Defibrillator

AED-HeartSave



Produktspezifikationen:

1. Lautsprecher
Intuitiv zu bedienender Defibrillator dank klarer Sprachmeldungen und Taktvorgabe bei der Herzdruckmassage
2. Kindertaste
Anpassung der Geräteeinstellung für Kinder
3. Schockabgabe
Nach erfolgter Analyse und Schockfreigabe wird durch Drücken der Schocktaste die Defibrillation ausgelöst.
4. Anschlussbuchse
Anschluss des vorkonnetierten Elektrodenkabels.
5. Statusanzeige
Die aktive Statusanzeige informiert den Anwender über die Einsatzfähigkeit des Gerätes und der Batterie. Täglich erfolgt ein automatischer Selbsttest.
6. Batteriefach
Einfacher Austausch der Batterie (bis zu 6 Jahre Standby) und Zugang zur SaveCard. Auf dieser Speicherkarte werden automatisch alle Daten der Reanimation aufgenommen.
7. Mehrsprachig
Anwenderinstruktion in 4 Sprachen wählbar.

BOS-Füllungen

Die Füllungen nach DIN 13157
und DIN 13169 erfüllen die
Anforderungen an den kleinen
bzw. den großen Verbandkasten
nach ASR A4.3

Auszug aus den
KOK-Richtlinien

„Erste Hilfe Raum...
... Inhalt des großen
Verbandkasten“

Stichheiler



Produktspezifikationen:

- + modernes, handliches Design
- + hochwertige Keramik-Heizplatte
- + Programm 1 für die Erstanwendung und Personen mit empfindlicher Haut
- + Programm 2 für regelmäßige Anwendungen
- + ohne Chemie - wirkt ausschließlich durch konzentrierte Wärme um 51 C

Auf eine natürliche Art lassen sich in einer Badeanlage Stechmücken, Wespen, Bienen, Hornissen, Bremsen und andere Plagegeister kaum vermeiden. Mit dem Stichheiler BR60 als Medizinprodukt „Made in Germany“ kann bei durch Insektenstiche und -bisse ausgelösten Juckreiz, Schmerzen und Schwellungen die Heilung schon ab der ersten Anwendung zuverlässig beschleunigt und gelindert werden. Auch für Schwangere, Allergiker und Kinder geeignet.

Der Stichheiler BR60 ist im BOS-Notfallrucksack Erste Hilfe und im BOS-Notfallkoffer BeckenBox bereits standardmäßige enthalten.

Pulsoximeter



Produktspezifikationen:

- + Ermittlung der artiiellen Sauerstoffsättigung und der Herzfrequenz (Pulsfrequenz)
- + leicht ablesbares Farbdisplay
- + automatische Ausrichtung der Display-Anzeige
- + Produktmaße: 59,3 x 34 x 34mm
- + Produktgewicht 54,5g inkl. Batterien
- + Abschaltautomatik
- + Batteriewechselanzeige
- + 5 Jahre Garantie

Im Bäderbereich ist es notwendig und erforderlich, gerade bei der Sauerstoffgabe von Ertrinkungsopfer, die Sauerstoffsättigung laufend zu überwachen. Mit einer sehr einfachen und dabei vollkommenen schmerzfreien Messung, bietet das Pulsoximeter PO35 ein kleines und kompaktes Medizinprodukt. Mit dem leicht ablesbaren Farbdisplay mit 4 Anzeigeformaten und einer einstellbaren Displayhelligkeit, ist das Modell PO35 bei allen Leistungen der Ersten Hilfe zur Unterstützung und der Überwachung geeignet.

Zum Vorhalten empfehlen wir dazu eine Integration in unseren BOS-Notfallrucksack Beatmung.

BOS-Füllungen Notfallrucksäcke

BOS-Notfallrucksack Erste Hilfe

Basisfüllung gemäss DIN 13169 mit praxisorientierter Ergänzungsausstattung:

- 2 aluderm Verbandtuch, 60 x 80cm
- 2 aluderm Verbandpäckchen klein
- 8 Verbandpäckchen mittel
- 2 Verbandpäckchen gross
- 2 WSELASTBinde, 4m x 6cm
- 2 WSELASTBinde, 4m x 8cm
- 2 WSFIXIERBINDE, 4m x 6cm
- 2 WSFIXIERBINDE, 4m x 8cm
- 4 aluderm Augenkomresse DuOcul
- 20 aluderm Komresse, 10 x 10cm
- 4 Dreiecktuch V
- 6 SIRIUS-Rettungsdecke
- 8 Kältekomresse, klein
- 2 Vliestücher, 20 x 30cm
PG mit -5- Stück
- 16 aluderm aluplast elastisch 10 x 6cm
- 1 ACTIV-Set 2 bestehend aus:
 - 8 Strips groß, 4 Strips klein
 - 4 Fingerkuppenverbände
 - 4 Fingergelenkverbände
- 1 Kühlspray 100ml
- 1 Sterilium 100ml

- 1 Augenspülung Neutrallösung
- 2 Söhngen Plast 5m x 2,5cm
- 2 HansaPlast wasserfest
PG mit 16 Strips 2,6 x 7,6cm
- 1 Wundreinigungstücher
PG mit 40 Tücher
- 5 PE-Druckverschlussbeutel 30 x 40cm
 - 2 Körperteile
 - 2 Abfallsammler
 - 1 Reservehandschuhe
- 20 NITRIL-Einweghandschuhe
- 1 KöhäsiV-Binde 4m x 8cm
- 1 Sporttape 10m x 3,75cm
- 1 Air-Vita BiProtect Beamtmungsmaske
- 1 Taschenlupe, klappbar
- 1 Kleiderschere 19cm
- 1 Verbandschere 14cm
- 1 Feine Pinzette
- 1 Splitterpinzette
- 1 Zeckenpinzette
- 1 Stichheiler
- 1 Anleitung Erste Hilfe
- 1 BOS-Notfallhandtuch

BOS-Notfallrucksack Defibrillator

- + Defibrillator kundenseits
- 1 Air-Vita BiProtect Beatmungsgerät
- 1 Kleiderschere
- 6 NITRIL-Einweghandschuhe, Größe L
- 1 BOS-Notfallhandtuch

BOS-Notfallrucksack Beatmung

- 1 Einweg-Beatmungsbeutel, Erwachsene
inkl. Einweg-Beatmungsmaske Gr.5,
O2-Reservoirbeutel, O2-VerbSchlauch 3m
- 1 Einweg-Beatmungsbeutel, Kinder
inkl. Einweg-Beatmungsmaske Gr.3,
O2-Reservoirbeutel, O2-VerbSchlauch 3m
- 1 Guedel-Mundtuben Gr.3 - Kinder
- 1 Guedel-Mundtuben Gr.4 - Jugendliche
- 1 Guedel-Mundtuben Gr.5 - Erwachsene
- 1 Beißschutz, Mundkeil
- 1 Sekret-Handabsaugpumpe Pull-Vac
mit Pistolengriff, Absauggefäß 300ml,
mit Absaugschläuchen Größe S und L
- 1 Kleiderschere, 19cm
- 6 NITRIL-Handschuhe, Größe L

BOS-Füllungen Notfallrucksäcke

BOS-Notfallrucksack Evakuierung

- 90 SIRIUS-Rettungsdecke 160 x 210cm
 - 1 Modultasche groß, 320 x 120 x 50mm
 - 2 aluderm Verbandpäckchen mittel
 - 5 aluderm Komresse 10 x 10cm
 - 1 Dreiecktuch V
 - 2 Kältesofortkomresse, klein
- 10 aluderm aluplast elastisch 10 x6cm
 - 1 ACTIV-Set 2 bestehend aus:
 - 8 Strips groß, 4 Strips klein
 - 4 Fingerkuppenverbände
 - 4 Fingergelenkverbände
 - 1 Verbandschere 14cm
- 6 NITRIL-Einweghandschuhe, Größe L
- 2 PE-Druckverschlussbeutel 30 x 40cm
 - 1 Körperteile
 - 1 Abfallsammler
- 11 Evakuierungsregeln

BOS-Füllungen Notfallkoffer

BOS-Notfallkoffer Erste Hilfe

Basisfüllung gemäss DIN 13157

- 1 aluderm Verbandtuch, 60 x 80cm
- 1 aluderm Verbandpäckchen klein
- 3 Verbandpäckchen mittel
- 1 Verbandpäckchen gross
- 1 WSelastBinde, 4m x 6cm
- 1 WSelastBinde, 4m x 8cm
- 1 WSFixierbinde, 4m x 6cm
- 1 WSFixierbinde, 4m x 8cm
- 2 aluderm Augenkomresse DuOcul
- 6 aluderm Kompresse, 10 x 10cm
- 2 Dreiecktuch V
- 1 SIRIUS-Rettungsdecke
- 1 Kältekomresse, klein
- 1 Vliestücher, 20 x 30cm
 - PG mit -5- Stück
- 8 aluderm elastisch 10 x 6cm
- 4 aluderm Strips 1,9 x 7,2cm
- 8 aluderm Strips 2,5 x 7,2cm
- 4 aluderm Fingerverband 12 x 2cm
- 4 aluderm Fingerkuppenverband
- 1 Söhngen Plast 5m x 2,5cm
- 2 PE-Druckverschlussbeutel 30 x 40cm
- 4 Vynilhandschuhe

1 Air-Vita BiProtect Beamtungsmaske

1 Kleiderschere 19cm

1 Anleitung Erste Hilfe

BOS-Notfallkoffer BeckenBox

- 4 Verbandpäckchen mittel
- 10 aluderm Kompresse, 10 x 10cm
- 5 Kältekomresse, klein
- 8 aluderm aluplast elastisch 10 x 6cm
- 1 ACTIV-Set 2 bestehend aus:
 - 8 Strips groß, 4 Strips klein
 - 4 Fingerkuppenverbände
 - 4 Fingergelenkverbände
- 1 Kühlspray 100ml
- 1 Söhngen Plast 5m x 2,5cm
- 1 HansaPlast wasserfest
 - PG mit 16 Strips 2,6 x 7,6cm
- 10 NITRIL-Einweghandschuhe
- 1 Kleiderschere 19cm
- 1 Verbandschere 14cm
- 1 Feine Pinzette
- 1 Splitterpinzette
- 1 Zeckenpinzette
- 1 Stichheiler
- 1 Taschenlupe, klappbar



Rettungsgeräte

Auszug aus der
DGUV 107-001

„An Schwimmer- und Springerbecken müssen geeignete Rettungsgeräte in ausreichender Zahl gut sichtbar und für jedermann zugänglich bereit stehen.“

Rettungswurfsack



Produktspezifikationen:

- + extra dickes, griffiges Seil
- + eingearbeiteter Wurfgriff
- + Tenax-Sicherheitsverschluss
- + gepolsterte Bodenschlaufe
- + D-Ring zum Halten
- + Seiltyp Kernmantel 10mm
- + Seillänge 20m
- + Seil-Bruchlast 1300daN
- + Höhe 48 cm
- + Gewicht 1110g (mit Schlaufe)

Der Wurfsack Compact Alpin ist ein optimales Rettungsgerät für Profis mit einer sehr umfangreichen Sicherheitsausstattung, und daher die richtige Wahl und hat die Voraussetzungen für den Einsatz bei der professionellen Wasserrettung. Vorgehalten an der richtigen Stelle in der Nähe der Wasserflächen bietet er die sofortige und unmittelbare Hilfestellung für erschöpfte oder in Not geratene Badegäste und Schwimmer ohne Eigengefährdung.

Restube automatic



Produktspezifikationen:

- + Grösse gepackt 15 x 5 x 5cm
- + Gewicht gepackt 0,250kg
- + Bojengrösse aufgeblasen 70 x 15 x 12cm
- + Bojenfarbe gelbe Signalfarbe
- + Boje mit 8l Volumen und 75N Auftriebskraft
- + zertifizierter Auslösemechanismus
- + manueller Auslöser mit ca. 40N
- + automatischer Auslöser bei Wasserkontakt

Alle Regelwerke fordern den aktuellen Stand der Technik, gerade auch wenn es um Rettungsgeräte geht. Innerhalb einer Badeanlage überzeugen dabei dann kompakte Maße, wenig Gewicht und vor allem eine einfache Handhabung. All das bringt das Restube automatic als professionelles Rettungsgerät mit sich. Die gepackte Tasche wird dabei einfach zum gefährdeten Badegast oder Schwimmer direkt geworfen und die Boje bläst sich dann bei Wasserkontakt sofort innerhalb von Sekunden auf. Daher ist es ein sicheres und praktikables Rettungsgerät wenn es um die Rettung von in Not geratene Badegäste oder Schwimmer geht.

Restube lifeguard



Produktspezifikationen:

- + Grösse gepackt 17 x 12 x 9cm
- + Gewicht gepackt 0,631 kg
- + Bojengrösse aufgeblasen 84 x 17 x 12cm
- + Bojenfarbe gelbe Signalfarbe
- + Boje mit 8l Volumen und 75N Auftriebskraft
- + zertifizierter Auslösemechanismus
- + manueller Auslöser mit ca. 40N
- + Schleppleinenlänge 1,75 m
- + Reißfestigkeit Tasche - Leine 250kg

Das Restube lifeguard ist ein professionelles Rettungsgerät, dabei insbesondere für Freigewässer, und wird dazu in einer kleinen Tasche am Hüftgurt durchgehend direkt am Körper mitgeführt oder zum Einsatz blitzartig angelegt. So ist es dann auch ungehindert möglich, zu einem in Not geratenen Badegast oder Schwimmer anzuschwimmen. An der Einsatzstelle genügt ein Zug an der Reissleine und sofort bläht sich das Restube lifeguard selbstständig innerhalb von Sekunden auf. In Verbindung mit den Schleppleinen kann dann sicher und gefahrlos, und auch unter Beachtung der Eigensicherung, abgeschleppt werden.



Auszug aus der
Richtlinie 94.06 DGfdB

„An durchschnittlich
.... kommt es zu Gewittern.
Personen im Freien sind
dann besonders gefährdet.
Jedes Jahr sind schwere
Blitzunfälle mit Verletzten
und Toten zu verzeichnen.“

Gewitterwarnung

Gewitter-Warnsystem COPTR




Produktspezifikationen Technik:

- + Überwachung mit neuester Stand der Technik
- + entspricht DIN IEC 62793 (VDE 0185-236)
- + Korpus achteckig 61 x 30 x 30cm
- + Höhe inklusive Panel 95 cm
- + Gewicht zwischen 25-43 kg
- + Stromversorgung autark oder Netzstrom
- + wahlweise mit -1- oder -2- Sirenen
- + Sirensignal 116 db
- + LED-Anzeige grün, gelb, rot am Gerät
- + gleichlautende Statusanzeige am COPTR-GID
- + gleichlautende Statusanzeige am COPTR-WEB

Daueranzeige in grün des Status der Gewitterwarnung, des DWD-Regenradars mit den Unwetterwarnungen und der Live-Siemens-Blitzdaten über das COPTR-GID. Die Form und Größe der Überwachunggebiete werden individuell objektbezogen festgelegt und werden bestimmt durch die vorherrschende Windrichtungen und die topographischen Faktoren. Jeder Blitz wird dabei dokumentiert und mit einem Blitz-Reporting dokumentiert. Parallel erfolgt Information an Externe über COPTR-WEB.


Gewitter-Warnsystem COPTR



Produktspezifikationen Funktion:

- + faktische Messdaten der tatsächlichen Blitzereignisse
- + vollautomatische Funktionsweise zur Überwachung, Warnung und Entwarnung
- + Arbeits- und Verantwortungsentlastung für Badbetreiber und Badmitarbeiter
- + Unterbrechung des Badebetriebes nur bei gemessener, nachweislicher Gefahr
- + sekunden- und abstandsgenaue Dokumentation jedes einzelnen Blitzes im Überwachungsgebiet
- + Vorbeugung und Absicherung gegenüber Regress- und Schadensersatzansprüchen

Bei einer Registrierung des ersten Blitzes im Vorwarnbereich erfolgt durch den Signalgeber eine optische Vorwarnung zur Sensibilisierung durch ein gelbes blinkendes Farbsignal. Bei Registrierung des ersten Blitzes im Alarmbereich wird automatisch der akustische Alarm ausgelöst. Parallel gehen alle Anzeigen im TUBE, WEB und GID auf rot und der Countdown mit 20 Minuten startet. Nach Ablauf und keiner weiteren Blitzregistrierung erfolgt dann die automatische Entwarnung und das System geht wieder auf Status grün.



Definition Zutrittsberechtigung

„Unter Zutrittsberechtigung versteht man die temporäre oder dauerhafte persönliche Berechtigung ein abgegrenztes Gelände, ein befriedetes Besitztum oder einen definierten Verkehrs- oder Sicherheitsbereich, zulässig und rechtsicher betreten zu dürfen und darin zu verweilen.“

Zutrittslösungen

Zutrittsberechtigungen



Produktspezifikationen:

- + Zeitfenster programmierbar
(z. B. Schwimmlehrer X: Mittwoch, 14 - 16 Uhr)
- + Zutrittsprotokoll über jeden Fingerscanner
- + Benutzergruppen definierbar
(z. B. Personal, Schulen, Vereine)

Durch ein Berechtigungsmanagement, dabei zentral über einen PC gesteuert und verwaltet, kann die personenbezogene Zutrittsberechtigung, dauerhaft oder temporär, freigegeben werden und rechtssicher mit einem Zutrittsprotokoll dokumentiert werden. Durch die Verwendung von Benutzergruppen können weitere Nutzungsüberlassungen innerhalb eines Zeitfensters individuell und auf die erforderliche und tatsächliche Notwendigkeit isoliert zugeschnitten werden. Dadurch können der Zutritt und der entsprechende Raumzugriff, etwa für Schulen, Vereine oder externe Kursanbieter, miteinander kombiniert werden. Durch die Verwendung des Fingerprint ist auch eine unerwünschte und rechtswidrige Weitergabe der Zutrittsberechtigung nicht möglich, und dadurch ist die zwingende Anwesenheit des vorab freigegebenen Aufsichtsführenden sicher gestellt.

Fingerprint ekey net



Produktspezifikationen:

- + Bis zu 80 Fingerscanner
- + Bis zu 2.000 Finger pro Fingerscanner
- + zentrale Verwaltung über PC
- + Anbindung an Gebäudesteuerung u.v.m.
- + Bedienung der Alarmanlage

Öffnen Sie die Tür einfach mit dem Finger!

Aussperren unmöglich

Mit einem ekey-Fingerprint haben Berechtigte jederzeit gesichert Zutritt zu bestimmten Räumen oder Bereichen. Nie wieder verlegte Schlüsse! Nie wieder Schlüssel suchen, wenn es schnell gehen muss. Der Finger ist immer dabei!

Weitergabe ausgeschlossen

Mit einem ekey-Fingerprint berechtigen Sie Menschen – und nicht Gegenstände. Somit stellen Sie sicher, dass die Zutrittsberechtigung nicht weitergegeben wird, wie es zum Beispiel bei einem Schlüssel, einem Code oder einer Chip-Karte der Fall sein könnte. Der Finger ist einzigartig!



„Mit der ISO / IEC 21964 wurden die Anforderungen bei der Vernichtung vertraulicher Daten nun international standardisiert.“

Sicherheitsstufe P4

„Besonders sensible Daten,
Arbeitsunterlagen,
Kundendaten,
Rechnungen,...“

Schnittgrößen:

4 x 10 mm Partikelschnitt

3 x 25 mm Partikelschnitt

3 x 40 mm Partikelschnitt

Datenvernichtung

Aktenvernichter EBA 2127-C




Produktspezifikationen:

- + Sicherheitsstufe P4
- + Schnittart 4 x 40mm Partikel
- + Arbeitsbreite 260mm
- + Blattleistung 13-15
- + Abmessungen (HxBxT) 870 x 500 x 377mm
- + umweltfreundlicher Schnittgutbehälter 75ltr

Nicht erst, aber eben besonders durch Corona, hat sich das Material welches in der Bäderlandschaft gemäß den gesetzlichen Bestimmungen vernichtet werden muss, um einiges vervielfacht. Die dazu vorgeschriebene Erfassung der Badegäste, Dienstleister oder der sonstigen Personengruppen, macht es erforderlich, dann auch für eine rechtskonforme Vernichtung der dabei angefallenen Papiermaterialien nach vorgegebenem Ablaufdatum, ein entsprechend leistungsfähiges Arbeitsgerät vorzuhalten.

Das Bädermodell EBA 2127-C erfüllt die geforderte Sicherheitsstufe für die Kundendaten, die Anforderungen an Leistungsfähigkeit, Leistungsmenge und an Bedienbarkeit optimal.



Auszug aus der
DGUV Vorschrift 1

„Der Unternehmer hat die
erforderlichen Massnahmen
zur Verhütung von
Arbeitsunfällen...“

Einsatzschuhe

HAIX® BLACK EAGLE® AIR low / grey-silver



Produktspezifikationen:

- + luftige Mikrofaser / Textilkombination
- + rutschhemmend gerade auch bei Nässe
- + mit optimierter Dämpfung
- + für lange Arbeitstage geeignet
- + bei 30 C waschbar
- + inkl. Waschbeutel

Badelatschen, Crocs oder ähnliches sind nicht unbedingt die besten Lösungen, wenn es um sicheres Gehen und Arbeiten in der Bäderlandschaft geht. Der Dienst eines Fachangestellten für Bäderbetriebe auf dem rutschigem, nassen oder unebenen Terrain erfordert den Einsatz von funktionalem Schuhwerk. Vor allem auch vor dem Hintergrund eines möglichen Organisationsverschulden und aus Haftungsgründen ist ein Einsatz von professionellem Schuhwerk gerade auch bei einem möglichen Notfall oder Rettungseinsatz dringend geboten.



Auszug aus der
Richtlinie A8 DGfdB

„Behälter aus Glas und
Porzellan dürfen auf das
Gelände des Bades nicht
mitgebracht werden.“

Bädergastronomie

Gastro-Porzellan



Produktspezifikationen:

- + hohe Kantenschlagfestigkeit
- + Stapelbarkeit und Kratzfestigkeit
- + hohe Brenntemperatur von über 1400° C
- + sehr gute Temperaturspeicherung
- + Stabilität mit großen Bruchstücke

Kollektion SANDSTONE

Teller flach	28cm	black
Teller tief	24cm	black
Platte rechteckig	30x15cm	black
Kombi-Untertasse	16cm	black
Schale rund	12cm	dark-grey uni
Obertasse	0,32l	dark-grey uni
Obertasse	0,25l	dark-grey uni

Weitere Kollektionen und Dekore auf Anfrage

Im Gastro-Bereich kommt es dann darauf an, ein qualitatives Hotelporzellan zu verwenden, welches mit seinen spezifischen Eigenschaften ein Höchstmaß an Sicherheit bietet. Die hohe Kantenschlagfestigkeit und die großen Bruchstücke im Fall der Fälle verringern dabei die Verletzungsgefahr.

Besucher-Porzellan



Produktspezifikationen:

- + hohe Kantenschlagfestigkeit
- + Stapelbarkeit und Kratzfestigkeit
- + hohe Brenntemperatur von über 1400° C
- + sehr gute Temperaturspeicherung
- + Stabilität mit großen Bruchstücken

Kollektion SHIRO GLAZE

Teller flach	21cm	STEAM / FROST
Kombi-Untertasse	16,5cm	STEAM / FROST
Obertasse	0,30l	STEAM / FROST
Obertasse	0,26l	STEAM / FROST

Kollektion TOGO 0,38l Porzellan weiß
Kaffebecher mit Deckel, verschließbarer Trinköffnung und Silikon-Banderole in schwarz oder weiß

Auch in der Bäderverwaltung, bei der internen oder der Bewirtung von externen Besuchern ist Tischkultur gefragt. Durch die Verwendung von einem qualitativen und wertigen Hotelporzellan ist dabei nicht nur die Wertigkeit, sondern insbesondere auch die Sicherheit gegeben. Damit ist der Raum geschaffen für inspirierenden Tischgespräche bei Besprechungen und Schulungen.

Gastro-Besteck



Produktspezifikationen:

+ ausschliesslich 18/10 Chrom-Nickel-Stahl

Kollektion 1824-ATLANTIC, hochglänzend

Menümesser Länge 208mm

Menügabel Länge 193mm

Menülöffel Länge 189mm

Kaffeelöffel Länge 139mm

Kollektion 1924-VENTURA, satiniert

Menümesser Länge 228mm

Menügabel Länge 201mm

Menülöffel Länge 201mm

Kaffeelöffel Länge 132mm

Weitere Ausführungen auf Anfrage

Ausserdem kommt es dann auch darauf an, ein qualitatives Bestecksortiment einzusetzen. Ein unabhängiges Prüfinstitut prüft und zertifiziert regelmäßig die Produkte auf die konstante Qualität von Produkteigenschaften wie Sicherheit, Gebrauchseigenschaften und Gebrauchstauglichkeit. Alle Modelle können auf Wunsch auch kundenspezifisch aufgemacht werden mit Laserung oder Ätzung.



Eigendefinition

„Kooperation ist die temporäre oder dauerhafte Zusammenarbeit zwischen rechtlich dabei selbstständigen Unternehmen mit unterschiedlicher Intensität und Zielrichtung zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit oder der umfassenden Optimierung einer gemeinsamen bedarfsgerechten Kundenorientierung“

Kooperationspartner



RUD Ketten GmbH & Co. KG
Marke Erlau
Friedensinsel, 73432 Aalen
Tel. 07361 504-0
objekteinrichtung@erlau.com
www.erlau.com

ERLAU[®]
EINE MARKE DER RUD GRUPPE

ERLAU Schwimmbad- und Außenmobiliar

Bei ERLAU finden Sie ein breit gefächertes Angebot an Möblierungen für Ihr Schwimmbad. Egal ob Pfandliegen mit Münz- oder Kartenschloss, Flach-, Kipp-, Wellness- oder auch erhöhte Seniorenliegen: Wir haben das Passende für Sie.

Zudem bieten wir Sitzbänke, Abfallbehälter, Fahrradständer und weiteres Außenmobiliar in verschiedenen Formen, Farben und Materialien. Fordern Sie einfach und unkompliziert Unterlagen an oder schauen Sie auf unsere Website unter <https://www.erlau.com/bäder.html>



bietet umfassende Lösungen für die Versorgung mit medizinischem Sauerstoff zur Anwendung in Kliniken, Praxen, Rettungswagen, Bäderbetrieben oder Zuhause.

Kaufen war gestern – heute mieten Sie das Komplettpaket mit dem Service der Befüllung und Belieferung.

Kontakt:
AIR LIQUIDE Medical GmbH
kundenservice.medical@airliquide.com
Telefon: +49 211 6699 101



Changing Care. With you.

Wasserfeste Arbeitskarten für Lehrer- und Trainer*innen – direkt am Beckenrand einsetzbar!

Laminierte Übungen, die mit ins Wasser genommen werden können: Durch die Illustrationen werden die Übungen schnell verstanden und umgesetzt. Mit über 400 Illustrationen unterstützen wir Sie zu Wassergewöhnung, Tauchen, Kopfsprung & Co. und natürlich den Schwimmstilen Brust-, Kraul- und Rückenschwimmen von den einfachsten Übungen bis hin zur gesamten Lage – so macht Schwimmen Spaß!



Beispiel. SCHWIMMEN LERNEN

- 1: Wassergewöhnung
 - 2: Tauchen
 - 3: Pool-Nudel & Co.
 - 8: in 12 Stunden
 - 9: Baderegeln
 - 12: Brustschwimmen
 - 13: Kraulschwimmen
 - 14: Rückenschwimmen
- uvm ...



VA-Verlag • www.va-verlag.de • www.kinder-lernen-schwimmen.de
Demnächst: www.digital-swim-coach.de • Tel.: 02407-91 68 94

Kontakt



**Wir kommen
auch gerne
zu Ihnen!**

BOS concept

Inh. Thomas Schurr

J.-G.- Spiesshoferring 116
73431 Aalen

Tel.: +49 7361 3608-48

Fax.: +49 7361 3608-56

Mobil: +49 152 540 76765

Web: bos-aalen.de

E-mail: bos@bos-aalen.de